



ANESTHÉSIE LOCALE DE LA CAPSULE PROSTATIQUE

ROSTATIO

SURCYNAL une expertise, des solutions

www.surgynal.com Info@surgynal.com

5 chemin du Jubin 69570 DARDILLY [France] Tél.: +33 (0)4 72 53 81 58 Fax: +33 (0)4 72 54 65 05

CATHETER DE SCHELIN ®



PENDANT LE TRAITEMENT

- Permet d'éviter une anesthésie générale avec intubation
- Gain de temps opératoire (anesthésie réalisée en moins de 10 minutes)
- Procédure hors bloc et traitement ambulatoire facilement envisageables
- Standardisation de la procédure quelque soit la taille de la prostate



POUR LE PATIENT

- Permet de proposer au patient un vrai traitement mini-invasif (Rezum, Urolift,)
- Meilleure récupération post-opératoire
- Limite les risques infectieux
- · Limite les saignements



LE DISPOSITIF

- Le Catheter de Schelin est livré stérile, prêt à l'emploi
- Le dispositif permet de réaliser des injections intra-prostatiques de produits anesthésiants comme la Lidocaïne 2% ou bien la Mepivacaïne 1%
- Protocole simple à mettre en place avec une aiguille graduée

POSITIONNEMENT DE L'AIGUILLE POUR LES INJECTIONS ET DÉTAIL DES VOLUMES PRÉCONISÉS

